Smart Residential

Catalogo 2024

Smart residential

Smart Lock Linus® L2 ..... pag. 04

Aprigarage e Apricancello Automatico Smart ..... pag. 08

Serratura Smart per Armadietti e Cassetti ..... pag. 10

Videosorveglianza Smart ..... pag. 12

Allarmi Smart ..... pag. 20

Cassaforte Smart ..... pag. 29

Spioncini digitali ..... pag. 30

Trusted every day

Yale

Oltre 180 anni di esperienza nella sicurezza

Guadagnarsi la fiducia e innovare in modo concreto.

Miglior prodotto per design e materiali

Design elegante che si integra perfettamente con l'arredamento della tua casa.

Massima user experience

Controlla comodamente i tuoi prodotti smart con un'app di facile utilizzo.

Capacità avanzate

Disponibili con un piano di abbonamento.

Completa esperienza di smart home

Si integra perfettamente con i principali brand di prodotti smart e assistenti vocali.

Un ecosistema di sicurezza domestica completo

Tieni sempre sotto controllo cosa succede dentro e fuori la tua casa.

Scegli la tranquillità senza compromessi. L'ecosistema di sicurezza smart di Yale porta la protezione della tua casa ad un livello superiore, garantendo un'esperienza di controllo semplice e completa.

Che si tratti dello Smart Lock, del sistema di Allarme, delle Telecamere o la Cassaforte Smart, la nostra gamma dedicata al settore della smart home è progettata per semplificarti la vita senza mai rinunciare alla sicurezza.

Gestisci ogni dispositivo comodamente dal palmo della tua mano tramite l'app Yale Home: notifiche in tempo reale, feed delle attività e monitoraggio 24/7, tutto dallo stesso account.

L'ecosistema di sicurezza smart può essere personalizzato in base alle tue esigenze: imposta le singole funzioni dei dispositivi secondo il tuo stile di vita o falli interagire tra di loro per la massima efficienza. Compatibile con i principali assistenti vocali e con i migliori prodotti di domotica, si integra perfettamente nel tuo ambiente domestico.

Smart Lock Linus® L2

Funzionamento:

- Controlla il tuo Smart Lock con l'app Yale Home ovunque ti trovi nel mondo, grazie al Wi-Fi integrato, senza il bisogno di nessun bridge.
- Sai sempre chi entra e quando.
- Blocca/sblocca usando la tua voce.
- Concedi l'accesso a persone fidate con parametri personalizzati.
- Accedi facilmente a casa con un semplice tocco del tuo smartphone sullo Yale Dot.
- Imposta il blocco e lo sblocco della porta a una certa ora del giorno.
- Facile da installare e configurare.
- Sblocco automatico quando sei nelle vicinanze e blocco automatico quando esci di casa.
- Sai sempre quando la tua porta è aperta o chiusa, grazie alla tecnologia DoorSense™.

Compatibilità serratura	Compatibile con i cilindri frizionati a profilo europeo che sporgono di almeno 3 mm. Se non disponi di un cilindro frizionato a profilo europeo compatibile, il cilindro regolabile Linus® di Yale può essere acquistato separatamente.
Comunicazione	Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 2.4-5 GHz
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto da un'autenticazione a due fattori: oltre alla tua password, il sistema verificherà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	Crittografia AES a 128 bit
Dimensioni prodotto (W x H x D)	52 x 146 x 46 mm (escluso pomolo).
Peso	662 g
Finiture	Argento e Nero opaco.
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Ricarica della batteria	USB-C. Ricarica in 1,5-4,5 ore, in base al caricabatterie.
Durata della batteria	Fino a 6 mesi.
Codice	Y05/103210/SI - Smart Lock Linus® L2 Argento Y05/103210/MB - Smart Lock Linus® L2 Nero Opaco

Plus del prodotto

Yale Dot®
Tocca per (s)bloccare

Funziona con Yale Home

Basta appoggiare lo smartphone sullo Yale Dot® per sbloccare o bloccare senza aprire l'app.

Anche per i tuoi ospiti

I diritti di accesso sono gestiti e aggiornati attraverso l'elenco degli ospiti nell'app.

Pomolo

Possibilità di bloccare e sbloccare manualmente dall'interno.

Pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità

Ricaricabile tramite porta USB-C integrata alla batteria.
Durata della batteria: fino a 6 mesi

Bluetooth e Wi-Fi

Collegati direttamente tramite Bluetooth e da remoto tramite il Wi-Fi integrato.

LED integrato

Vedi quando il dispositivo è in fase di blocco/sblocco, se è un'anomalia o se la batteria è scarica.

Motore ad alta potenza

Aziona con facilità la maggior parte delle serrature.

Smart together

Funziona con i principali partner leader e assistenti vocali.

PHILIPS hue

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Accessori Smart Lock Linus® L2

Yale Dot®

Funzionamento:

- Tocca per (s)bloccare, basta appoggiare lo smartphone sullo Yale Dot per sbloccare o bloccare senza aprire l'app.

Caratteristiche del prodotto:

- Confezione da 3 Yale Dot®.

Codice	Descrizione
Y05/601000/SI	Yale Dot® colore Argento
Y05/601000/MB	Yale Dot® colore Nero opaco

Pacco batteria Smart Lock Linus® L2

Caratteristiche del prodotto:

- Pacco batteria aggiuntiva agli ioni di litio ad alta capacità.
- Ricaricabile tramite porta USB-C integrata nella batteria.

Codice	Descrizione
Y05/602000/MB	Pacco batteria per Smart Lock Linus® L2

Cilindro regolabile Linus®

Cilindro per chiave verticale a sei perni

Anti-scasso

Anti-trapano

Anti-bumping

Anti-strappo (7 kN)

Funzionamento:

- Cilindro compatibile con lo Smart Lock Linus® L2.
- Un'unica misura: progettato per adattarsi a diverse lunghezze utilizzando gli appositi spessori esterni ed interni.

Caratteristiche di prodotto:

- Standard EN1303.
- Lunghezza regolabile del cilindro: da 30/30 mm fino a 60/65mm, per coprire tutte le porte sul mercato.
- Sicuro e protetto: cilindro per chiave verticale a sei pin con classe di sicurezza 160B0C5D.
- Fornito di tecnologia anti-picking, anti-drill, anti-bumping e anti-pull.

Codice	Descrizione
Y05/501000/SN	Cilindro regolabile per Linus®
Y05/501100/SN1	Chiave grezza cilindro regolabile per Linus®

Tastierino Smart

Funzionamento

- Sblocca in sicurezza la porta con un codice PIN da 4 a 6 cifre.
- Facile da utilizzare: perfetto per ospiti o imprese di servizi.
- Crea codici unici per ogni utente dal tuo smartphone tramite l'app Yale Home in qualsiasi momento.
- Blocco One-Touch: risparmia tempo quando esci e blocca la porta con un semplice tocco.

Caratteristiche di prodotto:

- Technologia Bluetooth v4.0.
- Alimentazione: batterie 2xAAA (incluse), non necessita cablaggio.
- Grado di protezione IP55.
- Dimensioni: 25x75x23 mm.

Codice	Descrizione
Y05/301000/BL	Tastierino Smart

Accessori prodotti Smart

ConnectX Wi-Fi Bridge

Funzionamento:

- Controllo da remoto: permette di controllare fino a 4 prodotti Smart simultaneamente, tramite l'app Yale Home, anche se lontano da casa.
- Monitoraggio delle attività e verifica dello stato del prodotto anche da remoto.
- Gestione degli accessi anche da remoto.
- Integrazioni: permette ai prodotti smart di interagire con i principali sistemi per la smart home, gli assistenti vocali e le piattaforme di affitto case a breve termine.
- Facile installazione: si inserisce in una presa di corrente vicino al prodotto smart e si collega al Wi-Fi.
- Funziona con i prodotti smart di Yale come Smart Lock Linus® L2, Cassaforte Smart e Serratura Smart per Armadietti e Cassetti.

Caratteristiche di prodotto:

- Tecnologia Bluetooth 5.0, 2,4 GHz 802.11 (b/g/n) Wi-Fi.
- Dimensioni: 60x60x60 mm.

Codice	Descrizione
Y05/402100/WH	ConnectX Wi-Fi Bridge

Aprigarage e Apricancello Automatico Smart

Aprigarage Smart

Funzionamento:

- Controlla e monitora il tuo garage tramite l'app Yale Home.
- Apertura e chiusura automatica.
- Concedi o revoca i diritti di accesso dall'app.
- Facile da installare.
- Connettiti da qualsiasi parte del mondo tramite il tuo smartphone: ricevi aggiornamenti di stato e notifiche istantanee, ovunque ti trovi.
- Ricevi una notifica quando il tuo garage viene aperto senza permesso.



Porta sezionale



Porta basculante

Apricancello Automatico Smart*

* Per alcuni tipi di garage è richiesto l'Apricancello Automatico Smart, poiché è necessario un magnete.

Funzionamento:

- Controlla e monitora il tuo cancello automatico tramite l'app Yale Home.
- Apertura e chiusura automatica.
- Concedi o revoca i diritti di accesso dall'app.
- Facile da installare.
- Connettiti da qualsiasi parte del mondo tramite il tuo smartphone: ricevi aggiornamenti di stato e notifiche istantanee, ovunque ti trovi.
- Ricevi una notifica quando il tuo cancello automatico viene aperto senza permesso.

Cancelli a battente

Cancelli scorrevoli

Cancelli a libro

Porta avvolgibile



Porta a battente

Porta sezionale scorrevole

Frequenza di comunicazione tra l'Aprigarage e l'Apricancello Automatico e gli accessori	Bluetooth – 2.4 GHz
Tecnologia tra l'Aprigarage e l'Apricancello Automatico e gli accessori	Connessione diretta tramite Bluetooth o Wi-Fi.
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto con l'autenticazione a 2 fattori, il che significa che, oltre alla password, il sistema controllerà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	L'Aprigarage e l'Apricancello Automatico Smart utilizzano Bluetooth Low Energy (BLE) e crittografia AES 128 bit e TLS, usate per la sicurezza nelle banche.
Dimensioni prodotto	• Aprigarage e Apricancello Automatico Smart: 50 x 50 x 32 mm (W x L x H). • Sensore di posizione della porta Yale: 70 x 46 x 21 mm (W x L x H). • Magnete: 40 x 20 x 3 mm (W x L x H).
Peso prodotto (incluso batteria del sensore di posizione della porta)	• Apricancello Automatico Smart - 0,24 g (inclusi sensore di posizione porta e magnete). • Aprigarage Smart - 0,17 g (incluso il sensore di posizione della porta).
Tipo di batteria	Sensore di posizione della porta - 1 batteria al litio CR2477 3V
Durata della batteria	3 anni, dipende dall'uso giornaliero.
Codice	Y05/102300/BW - Aprigarage Smart Y05/102310/BW - Apricancello Automatico Smart Y05/102320/BW - Sensore di posizione della porta Y05/102330/BW - Sensore di posizione della porta e magnete

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app gratuita Yale Home su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Serratura Smart per Armadietti e Cassetti

Funzionamento:

- Ideale per la protezione dei bambini da strumenti o prodotti per la pulizia, per il lavoro da casa, per gli armadietti dei liquori, per la casa vacanze e per l'armadietto dei medicinali.
- Semplice da installare, si adatta alla maggior parte degli armadi e dei cassetti.
- È necessario il Connect Wi-Fi Bridge per le funzionalità come il blocco/sblocco da remoto, avvisi instantanei sul telefono e integrazioni con assistenti vocali.
- Kit di montaggio incluso: installa facilmente la serratura nell'armadio o nel cassetto con il kit e il nastro inclusi.

Dispositivi compatibili	Armadietti, mobili da cucina, mobili da bagno e cassetti.
Frequenza di comunicazione tra serratura Smart Yale per armadietti e gli accessori	Bluetooth – 2.4GHz
Tecnologia tra Smart Cabinet Lock e gli accessori	Bluetooth diretto o Bluetooth e Wi-Fi se connesso al Yale Connect Wi-Fi Bridge.
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto con l'autenticazione a 2 fattori, il che significa che oltre alla password, il sistema controllerà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	La serratura utilizza Bluetooth Low Energy (BLE) e crittografia AES 128 bit e TLS, usate per la sicurezza nelle banche.
Dimensioni del prodotto	Corpo della serratura: 47.6 x 41.3 x 50.8 mm (HxWxD). Assemblato: 58.4 x 40.6 x 50.8 mm(HxWxD).
Peso del prodotto (incluso batterie)	60 g
Tipologia di batteria	1 batteria al Litio CR2 3V
Durata batteria	Un anno.
Codice	Y05SCL10005011

Plus del prodotto

Blocco automatico

Ricevi una notifica se la serratura viene manomessa.

Integrazione con i principali assistenti vocali

Controlla la serratura con la tua voce.

Montaggio semplice e discreto

All'interno della maggior parte dei pensili con ante e dei cassetti singoli o doppi.

Controllabile da remoto

Tramite app Yale Home (necessario Connect Wi-Fi Bridge).

Smart together

Collega la tua serratura per armadietti con i principali sistemi domestici smart, assistenti vocali e piattaforme di prenotazione per vacanze. Ottieni un controllo della serratura e una gestione degli accessi facile e veloce.

works with Google Home

works with alexa

Works with Apple HomeKit

airbnb

Works with SmartThings

Works with IFTTT

Si connette con:

Connetti con altri accessori e altri prodotti della gamma di Yale Home per ottenere ancora più funzionalità.

ConnectX Wi-Fi Bridge

Per funzionalità come il blocco/sblocco da remoto, avvisi instantanei sul telefono e integrazioni con assistenti vocali.

Yale Smart Keypad

Perfetto per gli ospiti o per l'addetto alla pulizie. Puoi accedere all'armadio o cassetto senza chiave tradizionale o smartphone.

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuita su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Videosorveglianza Smart

Telecamera Smart da Interni

Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagine con l'app Yale Home.
- Facile da installare, configurare e utilizzare.
- Parla e ascolta attraverso la telecamera.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- La telecamera entra in modalità privacy quando arrivi a casa*.
- Abilita il rilevamento umano per ridurre al minimo le notifiche superflue.
- Ruota la telecamera di 360° per ottenere l'angolo di visione desiderato.

Caratteristiche della telecamera	• Full HD 1080p. • Zoom digitale (fino a 8x). • Visione notturna (6m). • Wide Dynamic Range (WDR).
Angolo di visione	110°
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz
Caratteristiche audio	Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale. Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.
Funzioni smart	• Rilevamento di movimento. • Zone di controllo. • Zone privacy. • Rilevamento umano. • Rilevamento animali domestici.**
Opzioni di archiviazione video	• Archiviazione su memoria integrata. • Archiviazione su cloud per 30 giorni.*
Dimensioni prodotto (W x D x H)	70 x 70 x 115 mm (esclusa piastra di montaggio).
Peso prodotto	106 g
Alimentazione	Alimentazione tramite un cavo USB-C e un adattatore di corrente (inclusi nella confezione).
Codice	YSV-IC-1A-W-EU

*Necessario uno Smart Lock Linus®L2
**Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.

Plus del prodotto

reddot winner 2023

Wi-Fi 2.4 GHz

Wi Fi CERTIFIED

Audio full duplex, cancellazione dell'eco

LED IR per la visione notturna

Alimentata a cavo

Testina regolabile

La telecamera può ruotare di 360° e inclinarsi di 90° per una copertura completa.

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Videosorveglianza Smart

Telecamera Smart da Esterni

Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagine con l'app Yale Home.
- Semplice installazione con una piastra di montaggio regolabile, così da poter rimontare la telecamera nella stessa posizione dopo averla rimossa per la ricarica della batteria.
- Scegli tra batteria ricaricabile integrata e/o alimentazione via cavo.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna a colori.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento.
- Imposta aree specifiche che vuoi che siano controllate e programma il rilevamento di movimento per evitare di ricevere notifiche causate da eventi regolari.
- Attiva il rilevamento di veicoli* per ricevere una notifica quando un veicolo si avvicina alla tua casa.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- La memoria locale ha la capacità di memorizzare 3-5 giorni di video, mentre l'opzione in Cloud* consente di memorizzare i video fino a 30 giorni.
- Grado di protezione IP65.

Caratteristiche della telecamera	• Full HD 1080p. • Zoom digitale (fino a 8x). • Visione notturna a colori (6 m).	• Wide Dynamic Range (WDR). • Faro LED. • IP65 (resistente all'acqua).
Angolo di visione	154°	
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz	
Caratteristiche audio	• Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale.	• Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.
Funzioni smart	• Rilevamento di movimento. • Zone di rilevamento. • Zone privacy. • Rilevamento umano.	• Rilevamento animali.* • Rilevamento veicoli.* • Rilevamento pacchi.*
Opzioni di archiviazione video	• Archiviazione su memoria integrata. • Archiviazione su cloud per 30 giorni.*	
Dimensioni prodotto (W x D x H)	52 x 55 x 91,5 mm (esclusa piastra di montaggio).	
Peso prodotto	205 g inclusa la batteria integrata.	
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata da 6500 mAh ricaricata con un cavo USB-C (incluso nella confezione). Alimentazione costante tramite cavo USB-C (Cavo USB da Esterni di Yale per l'installazione all'esterno, venduto separatamente).	
Durata della batteria	4-6 mesi.**	
Codi ce	YSV-OC-1A-W	

*Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.
**Durata della batteria in funzione dell'utilizzo e della configurazione.

reddot winner 2023

Plus del prodotto

Wi-Fi 2.4 GHz

LED

Supporta visione notturna.

Angolo di visione di 154°

Sensore di movimento

Audio full duplex, cancellazione dell'eco, audio bidirezionale

Batteria integrata agli ioni di litio ad alta capacità

Ricaricabile tramite porta USB-C.

Resistente all'acqua

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Videosorveglianza Smart

Campanello Smart

Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagine con l'app Yale Home.
- Facile da installare, configurare e utilizzare.
- Parla e ascolta attraverso il campanello.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento e una "chiamata" al tuo smartphone quando i visitatori suonano al campanello.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- Imposta specifiche aree che il campanello deve escludere dalle registrazioni.
- Scegli tra batteria ricaricabile integrata e/o alimentazione via cavo.
- La memoria locale ha la capacità di memorizzare 3-5 giorni di video, mentre l'opzione in Cloud* consente di memorizzare i video fino a 30 giorni.

Caratteristiche della telecamera	• Full HD 1080p. • Zoom digitale (fino a 8x). • Visione notturna (6m). • Wide Dynamic Range (WDR). • IP65 (resistente all'acqua). • Allarme di manomissione.
Angolo di visione	154°
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz
Caratteristiche audio	• Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale. • Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.
Funzioni smart	• Rilevamento di movimento. • Zone di rilevamento. • Zone privacy. • Rilevamento umano. • Rilevamento animali.* • Rilevamento veicoli.* • Rilevamento pacchi.*
Opzioni di archiviazione video	• Archiviazione su memoria integrata. • Archiviazione su cloud per 30 giorni.*
Dimensioni prodotto (W x D x H)	54,5 x 34 x 146 mm (esclusa piastra di montaggio).
Peso prodotto	220 g inclusa la batteria integrata.
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata da 6500 mAh ricaricata con un cavo USB-C. Alimentazione costante tramite i cavi 8-24V del campanello meccanico o Alimentatore AC di Yale (venduto separatamente).
Durata della batteria	4-6 mesi.**
Codice	YSV-VDB-1A-W

*Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.
**Durata della batteria in funzione dell'utilizzo e della configurazione.

Plus del prodotto

Wi-Fi 2.4 GHz

Angolo di visione di 154°

Pulsante del campanello



Batteria integrata agli ioni di litio ad alta capacità

Ricaricabile tramite porta USB-C.

Sensore di movimento

LED ad anello

Per guidare i visitatori dove premere.

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Accessori Videosorveglianza

Chime per Campanello Smart

Caratteristiche di prodotto:

- Compatibile con il Campanello Smart.
- Comunicazione 433 MHz.
- 7 differenti suonerie, fino a 80 dB.
- Pulsante del volume.
- Pulsante del muto.
- Speaker 2W.
- Dimensioni prodotto: 64x37x64 mm.
- Alimentazione diretta da presa a muro.

Codice	Descrizione
YSV-VDBCH-1A-W	Chime per Campanello Smart

Alimentatore AC

Caratteristiche di prodotto:

- Compatibile con il Campanello Smart.

Codice	Descrizione
YSV-VDBAC-1A-W	Alimentatore AC

Cavo USB da Esterno



Caratteristiche di prodotto:

- Compatibile con la Telecamera Smart da Esterni.

Codice	Descrizione
YSV-USB3M-1A-W	Cavo USB da Esterno

Caricabatteria a Pannelli Solari

Caratteristiche di prodotto:

- Compatibile con la Telecamera Smart da Esterni.

Codice	Descrizione
YSV-SPC3W-1A-W	Caricabatteria a Pannelli Solari

Allarmi Smart

Starter Kit

Come funziona:

Yale Home

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'allarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	1 x Sensore Finestre/ Porte da interni	1 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino	1 x Telecomando
Caratteristiche del dispositivo	• Fino a 4 aree di controllo. • Collega fino a 100 sensori. • Sirena da 100 dB integrata.	• Rileva l'apertura/ chiusura di finestre/porte.	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente. • Funzione antipanico. • Feedback LED.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km				
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz				
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm	36 x 106 x 12 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g	30 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	-
Codice	YAL-SK1-1A-EU				

Starter Kit +

Yale Home

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'allarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	2 x Sensore Finestre/Porte da interni	2 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino
Caratteristiche del dispositivo	• Fino a 4 aree di controllo. • Collega fino a 100 sensori. • Sirena da 100 dB integrata.	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.	• Rileva l'apertura/ chiusura di finestre/ porte.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km			
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz			
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).
Codice	YAL-SK2-1A-EU			

Allarmi Smart

Starter Kit con Sirena

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

Yale Home

Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'atllarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	1 x Sensore Finestre/Porte da interni	1 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino	1 x Telecomando	1 x Sirena da Esterni
Caratteristiche del dispositivo	• Fino a 4 aree di controllo. • Collega fino a 100 sensori. • Sirena da 100 dB integrata.	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente. • Funzione antipanico. • Feedback LED.	• Sirena a 100Db. • Il logo Yale si illumina durante la notte (richiede un alimentatore da 12v, non incluso). • LED di comfort. • Luci stroboscopiche. • Coperchio incernierato per una facile installazione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km					
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz					
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm	36 x 106 x 12 mm	255 x 255 x 58 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g	30 g	1280 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	4 x batterie D Alimentatore 12v (non incluso)
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	-	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-SK3-1A-EU					

Accessori Allarmi Smart

Sensore di Movimento da Interni

Caratteristiche del dispositivo	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione .
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	71,7 x 121,7 x 55 mm
Peso prodotto	110 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-PIR-1A-W

Sensore Finestre/Porte da Interni

Caratteristiche del dispositivo	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	29 x 69,5 x 9,5 mm
Peso prodotto	35 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045
Durata batteria	4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-DC-1A-W

Accessori Allarmi Smart

Sensore Pre-Intrusione

Caratteristiche del dispositivo	• Rileva urti e vibrazioni a finestre e telai. • Rileva apertura/chiusura.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	29 x 68,5 x 9,5 mm
Peso prodotto	35 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045
Durata batteria	4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-SDC-1A-W

Tastierino

Caratteristiche del dispositivo	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	64 x 122 x 22,5 mm
Peso prodotto	115 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).
Codice	YAL-KP-1A-W

Telecomando

Caratteristiche del dispositivo	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente. • Funzione antipanico. • Feedback LED.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	36 x 106 x 12 mm
Peso prodotto	30 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Codice	YAL-KF-1A-W

Pulsante

Caratteristiche del dispositivo	• Dispositivo multiuso: funziona come pulsante antipanico o come campanello.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	35 x 80 x 15,5 mm
Peso prodotto	30 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045
Durata batteria	4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-PB-1A-W

Accessori Allarmi Smart

Sirena da Interni

Caratteristiche del dispositivo	• Si attiva quando scatta un sensore. • LED integrato.
Caratteristiche audio	• Sirena da 85 dB. • Suoni di armamento e disarmo.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	115 x 115 x 30 mm
Peso prodotto	185 g
Alimentazione	3 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-IS-1A-W

Rilevatore di Fumo

Sviluppato in collaborazione con
FireAngel Safety Technology Group plc

Caratteristiche del dispositivo	• Modulo RF Yale preinstallato nel rilevatore di fumo FireAngel. • Interconnesso con tutti i sensori di fumo collegati.
Caratteristiche audio	Sirena da 85 dB.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	131,8 x 131,8 x 40 mm
Peso prodotto	210 g
Alimentazione	• 1 x batteria al litio CR123A sigillata per la testina (non sostituibile). • 1 x batteria al litio CR2 per il modulo RF Yale.
Durata batteria	Testina 10 anni. Modulo RF Yale 4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-SS-1A-W

Sensore di Movimento da Esterni

Caratteristiche del dispositivo	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	79 x 126,6 x 80 mm
Peso prodotto	155 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-EPIR-1A-G

Sensore Finestre/Porte da Esterni

Caratteristiche del dispositivo	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	63,5 x 94 x 35 mm
Peso prodotto	125 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-EDC-1A-G

Accessori Allarmi Smart

Sirena da Esterni

Caratteristiche del dispositivo	• Sirena a 100Db. • Il logo Yale si illumina durante la notte (richiede un alimentatore da 12v, non incluso). • LED di comfort. • Luci stroboscopiche. • Coperchio incernierato per una facile installazione.
Caratteristiche audio	Sirena da 100 dB.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	255 x 255 x 58 mm
Peso prodotto	1280 g
Alimentazione	• 4 x batterie D. • Alimentatore 12v (non incluso).
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	• Colore grigio YAL-ESG-1A-G • Colore giallo YAL-ESY-1A-Y

Cassaforte Smart

Caratteristiche di prodotto:

- Porta tagliata a laser per la protezione contro le effrazioni.
- Meccanismo di bloccaggio con due chiavistelli resistenti al taglio (20 mm).
- In caso di batteria scarica, utilizzare una batteria da 9V (non inclusa) per sbloccarla.
- Blocco di cinque minuti dopo cinque tentativi errati.
- Luce interna per una migliore visibilità.
- Include ganci per chiavi e ripiano rimovibile.

Sicurezza meccanica	Frequenza di comunicazione tra la cassaforte Smart e gli accessori	Tecnologia tra la cassaforte smart e lo smartphone	Accesso con tastierino	Accesso con chiave	Resistenza all'effrazione
Porta tagliata a laser e catenacci resistenti al taglio per proteggerla dagli attacchi.	Bluetooth – 2.4GHz	Bluetooth diretto o Bluetooth e Wi-Fi se connesso a Yale Connect Wi-Fi Bridge.	Impostare i codici personali per accedere senza telefono.	Apertura di emergenza con chiave a doppia mappa.	Si blocca per cinque minuti dopo cinque tentativi con codici errati. L'allarme suona dopo cinque tentativi errati.

Montaggio	Porta automatica	Caratteristiche aggiuntive	Peso	Nella scatola	Codice
Fissare con i tasselli insclusi.	Meccanismo di apertura automatica della porta.	Luce interna per una maggiore visibilità. Ripiano e ganci interni per appendere chiavi o piccoli oggetti.	12.1 kg	• Cassaforte smart di Yale. • Kit di montaggio. • 4 Batterie AA. • Chiave meccanica.	YYSS/250/EB1

Smart together

Lavora con i tuoi assistenti vocali preferiti

works with Google Home

works with alexa

Works with Apple HomeKit

Si connette con:

Connetti con altri accessori e altri prodotti della gamma di Yale Home per ottenere ancora più funzionalità. Visita il sito web per maggiori informazioni.

ConnectX Wi-Fi- Bridge
per funzionalità remote e assistente vocale
(Venduto separatamente)

Serratura Smart per Armadietti
Mantieni le cose al sicuro all'interno della tua casa. Adatta ad armadi o cassetti per riporre medicinali, prodotti per la pulizia o documenti importanti.

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Spioncini digitali

Spioncino digitale Auto Imaging

Caratteristiche di prodotto:

- Il sensore integrato scatta una foto o registra un video quando rileva un movimento.
- Grande schermo LCD da 4.3".
- Memory card da 4 GB inclusa.
- Visione notturna a infrarossi.
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 110°.
- Foro standard da 14 mm adattabile allo spioncino meccanico.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 140x81x20 mm.
- 4 batterie AA incluse.
- Colore: argento, ottone.

Codice	Descrizione	Finitura
45-5800-1443-00-60-11	Spioncino digitale Auto Imaging - Box	Argento
45-5800-1443-00-60-01	Spioncino digitale Auto Imaging - Blister	Argento
45-5800-1443-00-02-11	Spioncino digitale Auto Imaging - Box	Ottone
45-5800-1443-00-02-01	Spioncino digitale Auto Imaging - Blister	Ottone

Spioncino digitale Memory

Caratteristiche di prodotto:

- Grande schermo LCD da 4".
- Memoria interna con registrazione fino a 50 immagini.
- Espandibile con memory card esterna (non inclusa).
- Visione notturna a infrarossi.
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 105°.
- Foro standard da 14 mm adattabile allo spioncino meccanico.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 140x77x16 mm.
- 4 batterie AAA incluse.

Codice	Descrizione	Finitura
45-4500-1440-00-60-11	Spioncino digitale Memory - Box	Argento
45-4500-1440-00-60-01	Spioncino digitale Memory - Blister	Argento

Spioncino digitale Standard

Caratteristiche di prodotto:

- Schermo LCD da 3.2".
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 105°.
- Foro standard da 14 mm adattabile allo spioncino meccanico.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 128x68x15 mm.
- 2 batterie AAA incluse.
- Colore: argento, ottone, bianco, nero.

Codice	Descrizione	Finitura
45-0500-1432-00-60-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Argento
45-0500-1432-00-60-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Argento
45-0500-1432-00-55-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Nero
45-0500-1432-00-55-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Nero
45-0500-1432-00-50-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Bianco
45-0500-1432-00-50-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Bianco
45-0500-1432-00-02-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Ottone
45-0500-1432-00-02-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Ottone