



# Smart Home Yale

La sicurezza resa semplice





# Indice

Smart Lock Linus® L2.....	Pag. 6
Serratura Smart per Armadietti e Cassetti.....	Pag. 11
Aprigarage e Apricancello Automatico Smart.....	Pag. 12
Videosorveglianza Smart .....	Pag. 14
Allarmi Smart.....	Pag. 21
Spioncini digitali.....	Pag. 28
Cassaforte Smart.....	Pag. 30





## Oltre 180 anni di esperienza nella sicurezza

Guadagnarsi la fiducia e innovare in modo concreto.



## Miglior prodotto per design e materiali

Design elegante che si integra perfettamente  
con l'arredamento della tua casa.



## Massima facilità di utilizzo

Controlla comodamente i tuoi prodotti smart  
con un'app di facile utilizzo.



## Capacità avanzate

Disponibili con un piano di abbonamento.



## Smart together

Integrato con i principali sistemi  
di domotica e assistenti vocali.



Yale Home

## Un ecosistema di sicurezza domestica completo

Tieni sempre sotto controllo cosa succede  
dentro e fuori la tua casa.

Scegli la tranquillità senza compromessi. L'ecosistema di sicurezza smart di Yale porta la protezione della tua casa ad un livello superiore, garantendo un'esperienza di controllo semplice e completa.

Che si tratti dello Smart Lock, del sistema di Allarme, delle Telecamere o la Cassaforte Smart, la nostra gamma dedicata al settore della smart home è progettata per semplificarti la vita senza mai rinunciare alla sicurezza.

Gestisci ogni dispositivo comodamente dal palmo della tua mano tramite l'app Yale Home: notifiche in tempo reale, feed delle attività e monitoraggio 24/7, tutto dallo stesso account.

L'ecosistema di sicurezza smart può essere personalizzato in base alle tue esigenze: imposta le singole funzioni dei dispositivi secondo il tuo stile di vita o falli interagire tra di loro per la massima efficienza. Compatibile con i principali assistenti vocali e con i migliori prodotti di domotica, si integra perfettamente nel tuo ambiente domestico.

# Smart Lock Linus® L2



Funzionamento:

- Controlla il tuo Smart Lock con l'app Yale Home ovunque ti trovi nel mondo, grazie al Wi-Fi integrato, senza il bisogno di nessun bridge.
- Sai sempre chi entra e quando.
- Blocca/sblocca usando la tua voce.
- Concedi l'accesso a persone fidate con parametri personalizzati.
- Accedi facilmente a casa con un semplice tocco del tuo smartphone sullo Yale Dot®.
- Imposta il blocco e lo sblocco della porta a una certa ora del giorno.
- Facile da installare e configurare.
- Sblocco automatico quando sei nelle vicinanze e blocco automatico quando esci di casa.
- Sai sempre quando la tua porta è aperta o chiusa, grazie alla tecnologia DoorSense™.

Compatibilità serratura	Compatibile con i cilindri frizionati a profilo europeo che sporgono di almeno 3 mm. Se non disponi di un cilindro frizionato a profilo europeo compatibile, il cilindro regolabile Linus® di Yale può essere acquistato separatamente. Disponibile kit di montaggio per cilindro predisposto pomolo.
Comunicazione	Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 2.4-5 GHz
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto da un'autenticazione a due fattori: oltre alla tua password, il sistema verificherà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	Crittografia AES a 128 bit
Dimensioni prodotto (W x H x D) e peso	52 x 146 x 46 mm (escluso pomolo). 662 g.
Finiture	Argento e Nero opaco.
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Ricarica della batteria	USB-C. Ricarica in 1,5-4,5 ore, in base al caricabatterie, durata fino a 6 mesi.
Codice	Y05/103210/SI - Smart Lock Linus® L2 Argento Y05/103210/MB - Smart Lock Linus® L2 Nero Opaco



## Plus del prodotto

### Pomolo

Possibilità di bloccare e sbloccare manualmente dall'interno.

### Bluetooth e Wi-Fi

Collegati direttamente tramite Bluetooth e da remoto tramite il Wi-Fi integrato.

### Motore ad alta potenza

Aziona con facilità la maggior parte delle serrature.



## Yale Dot® Tocca per (s)bloccare

### Funziona con Yale Home

Basta appoggiare lo smartphone sullo Yale Dot® per sbloccare o bloccare senza aprire l'app.

### Anche per i tuoi ospiti

I diritti di accesso sono gestiti e aggiornati attraverso l'elenco degli ospiti nell'app.

### Pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità

Ricaricabile tramite porta USB-C integrata alla batteria.  
Durata della batteria: fino a 6 mesi

### LED integrato

Vedi quando il dispositivo è in fase di blocco/sblocco, se è un'anomalia o se la batteria è scarica.


## Smart together

Funziona con i principali partner leader e assistenti vocali.



## Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.



Yale Home



# Accessori Smart Lock Linus® L2

## Yale Dot®



- Tocca per (s)bloccare, basta appoggiare lo smartphone sullo Yale Dot® per sbloccare o bloccare senza aprire l'app.
- Confezione da 3 Yale Dot®.

Codice	Descrizione
Y05/601000/SI	Yale Dot® colore Argento
Y05/601000/MB	Yale Dot® colore Nero opaco

## Pacco batteria Smart Lock Linus® L2



- Pacco batteria sostitutiva agli ioni di litio ad alta capacità.
- Ricaricabile tramite porta USB-C integrata nella batteria.

Codice	Descrizione
Y05/602000/MB	Pacco batteria per Smart Lock Linus® L2

## Cilindro regolabile Linus®



- Cilindro compatibile con lo Smart Lock Linus® L2.
- Un'unica misura: progettato per adattarsi a diverse lunghezze utilizzando gli appositi spessori esterni ed interni.
- Standard EN1303.
- Lunghezza regolabile del cilindro: da 30/30 mm fino a 60/65mm, per coprire tutte le porte sul mercato.
- Sicuro e protetto: cilindro per chiave verticale a sei pin con classe di sicurezza 160BOC5D.
- Fornito di tecnologia anti-picking, anti-drill, anti-bumping e anti-pull.

Codice	Descrizione
Y05/501000/SN	Cilindro regolabile per Linus®
Y05/501100/SN1	Chiave grezza cilindro regolabile per Linus®

## Kit per montaggio Smart Lock Linus® L2 su cilindro predisposto pomolo



- Kit composto da adattatore, grano di fissaggio e chiave a brugola per montaggio dello Smart Lock Linus® L2 su cilindro predisposto pomolo



ISTRUZIONI PER  
INSTALLAZIONE

Codice	Descrizione
YKITADATLINUS2	Kit adattatore codolo Linus® L2

## Tastierino Smart



- Sblocca in sicurezza la porta con un codice PIN da 4 a 6 cifre.
- Crea codici unici per ogni utente dal tuo smartphone tramite l'app Yale Home in qualsiasi momento.
- Blocco One-Touch: risparmia tempo quando esci e blocca la porta con un semplice tocco.
- Tecnologia Bluetooth v4.0.
- Alimentazione: batterie 2xAAA (incluse), non necessita cablaggio.
- Grado di protezione IP55.
- Dimensioni: 25 x 75 x 23 mm.

Codice	Descrizione
Y05/301000/BL	Tastierino Smart

## Tastierino Smart 2



Accesso  
con impronta  
digitale



- Sblocca in sicurezza la porta con un codice PIN o con la tua impronta digitale, fino a 10 impronte memorizzabili
- Codici unici personalizzati: sblocca facilmente la porta utilizzando un codice d'ingresso personale
- Tastiera capacitiva retroilluminata, si illumina quando ti avvicini
- Blocco One-Touch: risparmia tempo quando esci e blocca la porta con un semplice tocco
- Tecnologia Bluetooth 5.3
- Alimentazione: batterie 4 x AAA (incluse), non necessita cablaggio
- Grado di protezione IP55
- Dimensioni: 69 x 122 x 19 mm

Codice	Descrizione
Y05/303000/BL	Tastierino smart 2 con lettore di impronte digitali

# Accessori prodotti Smart

## ConnectX Wi-Fi bridge



### Funzionamento:

- Efficienza energetica: controlla da remoto lo Smart Lock Linus® L2 tramite l'app Yale Home senza attivare il Wi-Fi integrato, ottimizzando la durata della batteria.
- Controllo da remoto: gestisci la Serratura per Armadietti e Cassetti e la Cassaforte Smart ovunque tu sia, sempre tramite l'app Yale Home.
- Facile installazione: si inserisce in una presa di corrente vicino al prodotto smart e si connette al Wi-Fi.
- Controlla fino a 4 dispositivi smart.

### Caratteristiche di prodotto:

- Bluetooth v5.0, 2.4 GHz 802.11 (b/g/n) Wi-Fi.
- Dimensioni: 60 x 60 x 74 mm.

Codice	Descrizione
Y05/402100/WH	ConnectX Wi-Fi Bridge

# Serratura Smart per Armadietti e Cassetti




## Funzionamento:

- Ideale per la protezione dei bambini da strumenti o prodotti per la pulizia, per il lavoro da casa, per gli armadietti dei liquori, per la casa vacanze e per l'armadietto dei medicinali.
- Semplice da installare, si adatta alla maggior parte degli armadi e dei cassetti.
- È necessario il ConnectX Wi-Fi Bridge per le funzionalità come il blocco/sblocco da remoto, avvisi istantanei sul telefono e integrazioni con assistenti vocali.
- Kit di montaggio incluso: installa facilmente la serratura nell'armadio o nel cassetto con il kit e il nastro inclusi.

Dispositivi compatibili	Armadietti, mobili da cucina, mobili da bagno e cassetti.
Comunicazione	Bluetooth e Wi-Fi 2,4 GHz tramite ConnectX Wi-Fi Bridge.
Dimensioni del prodotto	Corpo della serratura: 47.6 x 41.3 x 50.8 mm (HxWxD). Assemblato: 58.4 x 40.6 x 50.8 mm(HxWxD). 60 g.
Tipologia di batteria	1 batteria al Litio CR23V, durata 1 anno.
Codice	Y05SCL10005011

## Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.



## Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



### ConnectX Wi-Fi Bridge

Per funzionalità come il blocco/sblocco da remoto, avvisi istantanei sul telefono e integrazioni con assistenti vocali.



### Tastierino Smart

Perfetto per gli ospiti o per l'addetto alla pulizia. Puoi accedere all'armadio o cassetto senza chiave tradizionale o smartphone.

## Come funziona:

Scarica la nostra app gratuita Yale Home su iOS e Android.




# Aprigarage e Apricancello Automatico Smart

## Aprigarage Smart




Funzionamento:

- Controlla e monitora il tuo garage tramite l'app Yale Home.
- Apertura e chiusura automatica.
- Concedi o revoca i diritti di accesso dall'app.
- Facile da installare.
- Connettiti da qualsiasi parte del mondo tramite il tuo smartphone: ricevi aggiornamenti di stato e notifiche istantanee, ovunque ti trovi.
- Ricevi una notifica quando il tuo garage viene aperto senza permesso.



Porta sezionale



Porta basculante

## Apricancello Automatico Smart\*




Funzionamento:

- Controlla e monitora il tuo cancello automatico tramite l'app Yale Home.
- Apertura e chiusura automatica.
- Concedi o revoca i diritti di accesso dall'app.
- Facile da installare.
- Connettiti da qualsiasi parte del mondo tramite il tuo smartphone: ricevi aggiornamenti di stato e notifiche istantanee, ovunque ti trovi.
- Ricevi una notifica quando il tuo cancello automatico viene aperto senza permesso.




Cancelli a battente




Cancelli scorrevoli




Cancelli a libro



Porta avvolgibile



Porta a battente



Porta sezionale scorrevole

\* Per alcuni tipi di garage è richiesto l'Apricancello Automatico Smart, poiché è necessario un magnete.

## Caratteristiche dell'Aprigarage e dell'Apricancello Automatico Smart

Comunicazione	Bluetooth e Wi-Fi 2,4 GHz
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto con l'autenticazione a 2 fattori, il che significa che, oltre alla password, il sistema controllerà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	L'Aprigarage e l'Apricancello Automatico Smart utilizzano Bluetooth Low Energy (BLE) e crittografia AES 128 bit e TLS, usate per la sicurezza nelle banche.
Dimensioni prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprigarage e Apricancello Automatico Smart: 50 x 50 x 32 mm (W x L x H), 240 g.</li> <li>• Sensore di posizione della porta Yale: 70 x 46 x 21 mm (W x L x H), 170 g.</li> <li>• Magnete: 40 x 20 x 3 mm (W x L x H).</li> </ul>
Tipo di batteria	Sensore di posizione della porta - 1 batteria al litio CR2477 3V, durata 3 anni.
Codice	<p>Y05/102300/BW - Aprigarage Smart                  Y05/102310/BW - Apricancello Automatico Smart                  Y05/102320/BW - Sensore di posizione della porta                  Y05/102330/BW - Sensore di posizione della porta e magnete</p>


### Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.



### Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



### Come funziona:

Scarica la nostra app gratuita Yale Home su iOS e Android.



# Videosorveglianza Smart

## Telecamera Smart da Interni



### Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagini con l'app Yale Home.
- Facile da installare, configurare e utilizzare.
- Parla e ascolta attraverso la telecamera.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- La telecamera entra in modalità privacy quando arrivi a casa\*.
- Abilita il rilevamento umano per ridurre al minimo le notifiche superflue.
- Ruota la telecamera di 360° per ottenere l'angolo di visione desiderato.

Caratteristiche della telecamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Full HD 1080p.</li> <li>• Zoom digitale (fino a 8x).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visione notturna (6m).</li> <li>• Wide Dynamic Range (WDR).</li> </ul>
Angolo di visione	110°	
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz	
Caratteristiche audio	Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale. Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.	
Funzioni smart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento di movimento.</li> <li>• Zone di controllo.</li> <li>• Zone privacy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento umano.</li> <li>• Rilevamento animali domestici.**</li> </ul>
Opzioni di archiviazione video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiviazione su memoria integrata.</li> <li>• Archiviazione su cloud per 30 giorni.*</li> </ul>	
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	70 x 70 x 115 mm (esclusa piastra di montaggio), 106 g.	
Alimentazione	Alimentazione tramite un cavo USB-C e un adattatore di corrente (inclusi nella confezione).	
Codice	YSV-IC-1A-W-EU	

\*Necessario uno Smart Lock Linus®L2

\*\*Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.

## Plus del prodotto



reddot winner 2023

Wi-Fi 2.4 GHz



LED IR per la visione notturna

Alimentata a cavo



Audio full duplex,  
cancellazione dell'eco

Testina regolabile

La telecamera può ruotare di 360° e inclinarsi di 90° per una copertura completa.


## Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.



## Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.



Yale Home



# Videosorveglianza Smart

## Telecamera Smart da Esterni



### Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagini con l'app Yale Home.
- Semplice installazione con una piastra di montaggio regolabile, così da poter rimontare la telecamera nella stessa posizione dopo averla rimossa per la ricarica della batteria.
- Scegli tra batteria ricaricabile integrata e/o alimentazione via cavo.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna a colori.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento.
- Imposta aree specifiche che vuoi che siano controllate e programma il rilevamento di movimento per evitare di ricevere notifiche causate da eventi regolari.
- Attiva il rilevamento di veicoli\* per ricevere una notifica quando un veicolo si avvicina alla tua casa.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- La memoria locale ha la capacità di memorizzare 3-5 giorni di video, mentre l'opzione in Cloud\* consente di memorizzare i video fino a 30 giorni.
- Grado di protezione IP65.

Caratteristiche della telecamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Full HD 1080p.</li> <li>• Zoom digitale (fino a 8x).</li> <li>• Visione notturna a colori (6 m).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wide Dynamic Range (WDR).</li> <li>• Faro LED.</li> <li>• IP65 (resistente all'acqua).</li> </ul>
Angolo di visione	154°	
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz	
Caratteristiche audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.</li> </ul>
Funzioni smart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento di movimento.</li> <li>• Zone di rilevamento.</li> <li>• Zone privacy.</li> <li>• Rilevamento umano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento animali.*</li> <li>• Rilevamento veicoli.*</li> <li>• Rilevamento pacchi.*</li> </ul>
Opzioni di archiviazione video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiviazione su memoria integrata.</li> <li>• Archiviazione su cloud per 30 giorni.*</li> </ul>	
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	52 x 55 x 91,5 mm (esclusa piastra di montaggio), 205 g.	
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata da 6500 mAh ricaricata con un cavo USB-C (incluso nella confezione), durata 4-6 mesi**. Alimentazione costante tramite cavo USB-C (venduto separatamente).	
Codi ce	YSV-OC-1A-W	

\*Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.

\*\*Durata della batteria in funzione dell'utilizzo e della configurazione.

## Plus del prodotto



reddot winner 2023

Wi-Fi 2.4 GHz



LED

Supporta visione notturna.

Angolo di visione di 154°

Sensore di movimento



Audio full duplex, cancellazione dell'eco, audio bidirezionale

Batteria integrata agli ioni di litio ad alta capacità

Ricaricabile tramite porta USB-C.

Resistente all'acqua


## Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.



## Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.



Yale Home



# Videosorveglianza Smart

## Campanello Smart



### Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagine con l'app Yale Home.
- Facile da installare, configurare e utilizzare.
- Parla e ascolta attraverso il campanello.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento e una "chiamata" al tuo smartphone quando i visitatori suonano al campanello.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- Imposta specifiche aree che il campanello deve escludere dalle registrazioni.
- Scegli tra batteria ricaricabile integrata e/o alimentazione via cavo.
- La memoria locale ha la capacità di memorizzare 3-5 giorni di video, mentre l'opzione in Cloud\* consente di memorizzare i video fino a 30 giorni.

Caratteristiche della telecamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Full HD 1080p.</li> <li>• Zoom digitale (fino a 8x).</li> <li>• Visione notturna (6m).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wide Dynamic Range (WDR).</li> <li>• IP65 (resistente all'acqua).</li> <li>• Allarme di manomissione.</li> </ul>
Angolo di visione	154°	
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz	
Caratteristiche audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.</li> </ul>
Funzioni smart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento di movimento.</li> <li>• Zone di rilevamento.</li> <li>• Zone privacy.</li> <li>• Rilevamento umano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento animali.*</li> <li>• Rilevamento veicoli.*</li> <li>• Rilevamento pacchi.*</li> </ul>
Opzioni di archiviazione video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiviazione su memoria integrata.</li> <li>• Archiviazione su cloud per 30 giorni.*</li> </ul>	
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	54,5 x 34 x 146 mm (esclusa piastra di montaggio), 220 g.	
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata da 6500 mAh ricaricata con un cavo USB-C, durata 4-6 mesi**. Alimentazione costante tramite i cavi 8-24V del campanello meccanico o Alimentatore AC di Yale (venduto separatamente).	
Codice	YSV-VDB-1A-W	

\*Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.

\*\*Durata della batteria in funzione dell'utilizzo e della configurazione.

## Plus del prodotto

Wi-Fi 2.4 GHz



Angolo di visione di 154°

Pulsante del campanello



Batteria integrata agli ioni di litio ad alta capacità

Ricaricabile tramite porta USB-C.

Sensore di movimento

LED ad anello

Per guidare i visitatori dove premere.


## Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.



## Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.



Yale Home



# Accessori videosorveglianza

## Chime per Campanello Smart



Caratteristiche di prodotto:

- Comunicazione 433 MHz.
- 7 differenti suonerie, fino a 80 dB.
- Alimentazione diretta da presa a muro.

Codice	YSV-VDBCH-1A-W
Descrizione	Chime per Campanello Smart

## Alimentatore AC




Caratteristiche di prodotto:

- Compatibile con il Campanello Smart.

Codice	YSV-VDBAC-1A-W
Descrizione	Alimentatore AC

## Cavo USB da Esterno



Caratteristiche di prodotto:

- Compatibile con la Telecamera Smart da Esterni.

Codice	YSV-USB3M-1A-W
Descrizione	Cavo USB da Esterno

## Caricabatteria a Pannelli Solari



Caratteristiche di prodotto:

- Compatibile con la Telecamera Smart da Esterni.

Codice	YSV-SPC3W-1A-W
Descrizione	Caricabatteria a Pannelli Solari

# Allarmi Smart

## Starter kit



## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

### Yale Home

#### Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'allarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	1 x Sensore Finestre/ Porte da interni	1 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino	1 x Telecomando
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 4 aree di controllo.</li> <li>• Collega fino a 100 sensori.</li> <li>• Sirena da 100 dB integrata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità animali domestici selezionabile.</li> <li>• Sensibilità regolabile.</li> <li>• Campo di rilevamento 12 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa).</li> <li>• Selezione dell'area.</li> <li>• Funzione antipanico.</li> <li>• Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa).</li> <li>• Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente.</li> <li>• Funzione antipanico.</li> <li>• Feedback LED.</li> </ul>
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km				
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz				
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm	36 x 106 x 12 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g	30 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	-
Codice	YAL-SK1-1A-EU				

# Allarmi Smart

Starter kit +



## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

**Yale Home**

Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'allarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	2 x Sensore Finestre/Porte da interni	2 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 4 aree di controllo.</li> <li>• Collega fino a 100 sensori.</li> <li>• Sirena da 100 dB integrata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità animali domestici selezionabile.</li> <li>• Sensibilità regolabile.</li> <li>• Campo di rilevamento 12 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa).</li> <li>• Selezione dell'area.</li> <li>• Funzione antipanico.</li> <li>• Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.</li> </ul>
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km			
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz			
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).
Codice	YAL-SK2-1A-EU			



## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

Yale Home

### Starter kit con sirena



#### Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'allarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	1 x Sensore Finestre/Porte da interni	1 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino	1 x Telecomando	1 x Sirena da Esterni
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 4 aree di controllo.</li> <li>• Collega fino a 100 sensori.</li> <li>• Sirena da 100 dB integrata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità animali domestici selezionabile.</li> <li>• Sensibilità regolabile.</li> <li>• Campo di rilevamento 12 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa).</li> <li>• Selezione dell'area.</li> <li>• Funzione antipanico.</li> <li>• Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa).</li> <li>• Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente.</li> <li>• Funzione antipanico.</li> <li>• Feedback LED.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sirena a 100Db.</li> <li>• Il logo Yale si illumina durante la notte (richiede un alimentatore da 12v, non incluso).</li> <li>• LED di comfort.</li> <li>• Luci stroboscopiche.</li> <li>• Coperchio incernierato per una facile installazione.</li> </ul>
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km					
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz					
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm	36 x 106 x 12 mm	255 x 255 x 58 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g	30 g	1280 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	4 x batterie D Alimentatore 12v (non incluso)
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	-	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-SK3-1A-EU					

# Accessori Allarmi Smart

## Sensore di Movimento da Interni



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità animali domestici selezionabile.</li> <li>• Sensibilità regolabile.</li> <li>• Campo di rilevamento 12 m.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione .
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	72 x 122 x 55 mm, 110 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A, durata 3 anni
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-PIR-1A-W

## Sensore Finestre/Porte da Interni



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	29 x 69,5 x 9,5 mm, 35 g.
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045, durata 4 anni
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-DC-1A-W

## Sensore Pre-Intrusione



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rileva urti e vibrazioni a finestre e telai.</li> <li>• Rileva apertura/chiusura.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	29 x 68,5 x 9,5 mm, 35 g.
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045, durata 4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-SDC-1A-W

## Tastierino



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa).</li> <li>• Selezione dell'area.</li> <li>• Funzione antipánico.</li> <li>• Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	64 x 122 x 22,5 mm, 115 g.
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A, durata 3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).
Codice	YAL-KP-1A-W

## Telecomando



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa).</li> <li>• Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente.</li> <li>• Funzione antipánico.</li> </ul>
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	36 x 106 x 12 mm, 30 g.
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A, durata 3 anni.
Codice	YAL-KF-1A-W

## Pulsante



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo multiuso: funziona come pulsante antipánico o come campanello.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	35 x 80 x 15,5 mm, 30 g.
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045, durata 4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-PB-1A-W

# Accessori Allarmi Smart

## Sirena da Interni



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si attiva quando scatta un sensore.</li> <li>• LED integrato.</li> </ul>
Caratteristiche audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sirena da 85 dB.</li> <li>• Suoni di armamento e disarmo.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	115 x 115 x 30 mm, 185 g.
Alimentazione	3 x batteria al litio CR123A, durata 3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-IS-1A-W

## Rilevatore di Fumo

Sviluppato in collaborazione con  
**FireAngel Safety Technology Group plc**



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo RF Yale preinstallato nel rilevatore di fumo FireAngel.</li> <li>• Interconnesso con tutti i sensori di fumo collegati.</li> </ul>
Caratteristiche audio	Sirena da 85 dB.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	131,8 x 131,8 x 40 mm, 210 g.
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x batteria al litio CR123A sigillata per la testina (non sostituibile), durata 10 anni.</li> <li>• 1 x batteria al litio CR2 per il modulo RF Yale, durata 4 anni.</li> </ul>
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-SS-1A-W

## Sensore di Movimento da Esterni



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità animali domestici selezionabile.</li> <li>• Sensibilità regolabile.</li> <li>• Campo di rilevamento 12 m.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	79 x 126,6 x 80 mm, 155 g.
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A, durata 3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-EPIR-1A-G

## Sensore Finestre/Porte da Esterni



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.</li> </ul>
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	63,5 x 94 x 35 mm, 125 g.
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A, durata 3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-EDC-1A-G

## Sirena da Esterni



Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sirena a 100Db.</li> <li>Il logo Yale si illumina durante la notte (richiede un alimentatore da 12v, non incluso).</li> <li>LED di comfort.</li> <li>Luci stroboscopiche.</li> <li>Coperchio incernierato per una facile installazione.</li> </ul>
Caratteristiche audio	Sirena da 100 dB.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	255 x 255 x 58 mm. 1280 g.
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 x batterie D, durata 3 anni</li> <li>Alimentatore 12v (non incluso).</li> </ul>
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore grigio YAL-ESG-1A-G</li> <li>Colore giallo YAL-ESY-1A-Y</li> </ul>

# Spioncini digitali

## Spioncino digitale Auto Imaging



- Il sensore di movimento integrato scatta foto o registra video quando attivato.
- Schermo LCD da 4.3".
- Memory card da 4 GB inclusa.
- Visione notturna a infrarossi.
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 110°, foro standard da 14 mm.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 140 x 81 x 20 mm.
- 4 batterie AA incluse.

Codice	Descrizione	Finitura
45-5800-1443-00-60-11	Spioncino digitale Auto Imaging - Box	Argento
45-5800-1443-00-60-01	Spioncino digitale Auto Imaging - Blister	Argento

## Spioncino digitale Memory



- Schermo LCD da 4.0".
- Memoria espandibile con memory card (non inclusa).
- Visione notturna a infrarossi.
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 110°, foro standard da 14 mm.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 140 x 81 x 20 mm.
- 4 batterie AA incluse.

Codice	Descrizione	Finitura
45-4500-1440-00-60-11	Spioncino digitale Memory - Box	Argento
45-4500-1440-00-60-01	Spioncino digitale Memory - Blister	Argento

## Spioncino digitale Standard



- Schermo LCD da 3.2".
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 110°, foro standard da 14 mm.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 128 x 68 x 15 mm.
- 2 batterie AAA incluse.

Codice	Descrizione	Finitura
45-0500-1432-00-60-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Argento
45-0500-1432-00-60-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Argento
45-0500-1432-00-55-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Nero
45-0500-1432-00-55-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Nero
45-0500-1432-00-50-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Bianco
45-0500-1432-00-50-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Bianco
45-0500-1432-00-02-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Ottone
45-0500-1432-00-02-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Ottone

# Cassaforte Smart



### Caratteristiche di prodotto:

- Porta tagliata a laser per la protezione contro le effrazioni.
- Meccanismo di bloccaggio con due chiavistelli resistenti al taglio (20 mm).
- In caso di batteria scarica, utilizzare una batteria da 9V (non inclusa) per sbloccarla.
- Blocco di cinque minuti dopo cinque tentativi errati.
- Luce interna per una migliore visibilità.
- Include ganci per chiavi e ripiano rimovibile.

Comunicazione	Dimensioni prodotto (W x D x H) e peso	Alimentazione	Soluzione di montaggio	Codice
Bluetooth - 2.4 GH	250 x 350 x 300 mm, 12,1 kg	4 batterie AA incluse	Da appoggio o fissata a muro o pavimento (tasselli e viti inclusi)	YYSS/250/EB1

## Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.



## Si connette con:

Connetti con altri accessori e altri prodotti della gamma Yale Home per ottenere ancora più funzionalità. Visita il sito web per maggiori informazioni.



**ConnectX Wi-Fi Bridge**  
per funzionalità remote e assistente vocale  
(Venduto separatamente)



**Serratura Smart per Armadietti e Cassetti**  
Mantieni le cose al sicuro all'interno della tua casa. Adatta ad armadi o cassetti per riporre medicinali, prodotti per la pulizia o documenti importanti.

## Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.



Yale Home







HY00217

Con 185 anni di storia, Yale è un marchio leader nel settore della sicurezza e protezione delle persone, dei luoghi e delle cose a te più care. Proteggiamo milioni di case e aziende in tutto il mondo con le nostre innovative serrature meccaniche, gli allarmi, le casseforti e le serrature intelligenti per porte d'ingresso, armadi e altro ancora. Yale fa parte del gruppo ASSA ABLOY, leader mondiale nelle soluzioni di accesso.

Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.yalehome.it](http://www.yalehome.it)



[www.yalehome.it](http://www.yalehome.it)



Part of ASSA ABLOY

**Trusted every day**

